



2,3

Serie 3100


[Link to](#)

Serie 2500




Meccanismo per porte pieghevoli divise in parti uguali

Folding doors equipment divided in two equal parts



Porte
Doors





Informazioni tecniche | Technical informations

Tabella di calcolo per la larghezza della porta | Calculation list of door width

spessore anta door thickness	A	B	C per/for art.		
			2519	5203	2525
22 mm	5 mm	3 mm	Max 11 mm	Max 28 mm	Max 6 mm
30 mm	6 mm				
35 mm	8 mm				
40 mm	10 mm				
45 mm	12 mm				

Proporzione fra le due parti
La larghezza dei pannelli si ottiene sottraendo A e B dalla distanza fra gli stipiti.


Two-parts division
Door width is obtained by deducting A and B from internal width between doorposts.




art. 2201
Binario in alluminio, forato e asolato
Aluminium rail, punched




art. 2522 40
Carrello in ottone con 2 cuscinetti a sfera
2-ball bearings brass truck



art. 2544 80
Carrello in acciaio con 4 cuscinetti a sfera e perno
4-ball bearings steel truck with screw




art. 2544/S 80
Carrello in acciaio con 4 cuscinetti a sfera
4-ball bearings steel truck




art. 3103 10
Carrello nylon con 2 cuscinetti a sfera
2-ball bearings nylon truck




art. 3104
Cardine a scomparsa, regolabile
Adjustable embedded pivot




art. 2505
Cardine inferiore per fissaggio a pavimento
Floor fixing lower pivot




art. 2504 per/for art. 2501
Distanziale per bussola
Spacer for bush




art. 2501/H6
Bussola in ottone per cardini
Brass bush for pivots




art. 2200-2500
Staffa incassabile
Embedded bracket




art. 2200
Staffa incassabile
Embedded bracket




art. 3102 per/for art. 3103
Staffa incassabile per carrello
Embedded bracket for truck




art. 3105 per/for art. 3103
Staffa angolare per carrello
Corner bracket for carriage




art. 2502
Staffa acciaio con cardine superiore
Steel bracket with upper pivot




art. 2510
Staffa cardine in acciaio fissaggio laterale
Steel hinge bracket for lateral fixing



art. 2525
Cerniera invisibile in acciaio e nylon
Invisible nylon and steel hinge




art. 2519
Cerniera in acciaio
Steel hinge



art. 5203/Z
Cerniera in acciaio
Steel hinge



art. 5203/N
Cerniera in acciaio
Steel hinge



art. 5203/M/Z
Cerniera in acciaio con molla
Steel hinge with spring




art. 5203/M/N
Cerniera in acciaio con molla
Steel hinge with spring



art. 2467
Fermo finecorsa nylon para colpi
Nylon end-run stopper with bumper




art. 2204
Chiave fissa 8/16 mm
Fix key 8/16 mm




art. 220
Spugna pulisci binario per art. 2201
Rail cleaner sponge for art. 2201


Cerniere invisibili | Invisible hinges




art. 1505
Cerniera invisibile in acciaio
Invisible steel hinge




art. 1506
Cerniera invisibile in acciaio
Invisible steel hinge




art. 1529
Cerniera invisibile in acciaio
Invisible steel hinge



art. 1530
Cerniera invisibile in acciaio
Invisible steel hinge



art. 5243
Cerniera regolabile a scomparsa
Adjustable concealed hinge




È possibile fissare i carrelli con staffe non incassate, utilizzando il distanziale (art. 2504).

It is possible fix the carriage with not embedded bracket, using the spacer (art. 2504).

Cardini inferiori.
Art. 2505 + 2501 oppure 2510 + 2501/H6

Lower pivots.
Art. 2505 + 2501 or 2510 + 2501/H6


Serie 3100



Caratteristiche serie 3100
Meccanismo per porta pieghevole divisa in parti uguali.

Series 3100 Features
Mechanism for folding door with equal panels.

Montaggio porta | Door mounting





Montaggio della porta
Inserire la porta nel cardine inferiore fissato al pavimento, poi raddrizzarla innestando la staffa cardine superiore nella bussola sulla porta. Agganciare il perno del carrello alla staffa e registrare l'altezza.



Door mounting
Insert the door to the lower pivot fixed on floor, and straight it inserting the upper pivot with bracket at the bush on the door. Hook the carriage pin to the bracket and adjust the height.

Istruzioni montaggio | Assembly instructions



Cerniere | Hinges



art. 2519
Cerniera acciaio portata 50kg a coppia.
Steel hinge with capacity 50kg per couple.




art. 5203
Cerniera acciaio portata 80kg a coppia.
Steel hinge with capacity 80kg per couple.




art. 5203/M
Cerniera acciaio portata 80kg a coppia con molla a scatto per l'allineamento di chiusura.
Steel hinge with capacity 80kg per couple equipped with alignment click.

Art. 2200-2500 Staffa con funzione di auto-allineamento | Art. 2200-2500 Self aligning bracket



Varianti e optional | Variants and optionals

Art. 2510 Opzionale | Art. 2510 Optional



art. 2510 OPZIONALE
Cardini inferiori per fissaggio laterale sullo stipite, da utilizzare in sostituzione dell'art. 2505.


art. 2510 OPTIONAL
Lower pivot with lateral fixing, to use instead of art. 2505.

Versione "C" con carrelli alle estremità | "C" version with carriages on the edge

Porta pieghevole con 4 pannelli di uguale larghezza fissati all'estremità tramite staffa art. 3105

Portata totale: 100 kg.

Folding door with 4 panels of equal width, fixed on the edge with bracket art. 3105
Total capacity: 100 kg



spessore anta door thickness	A	B	C per/for art.	
			2503	2525
30 mm	8 mm	5 mm	Max 28 mm	Max 6 mm
35 mm	10 mm			
40 mm	12 mm			
45 mm	14 mm			

Kit compatibili
Matching kits

2500/3100/C/S
2500/3100/C2




Versione "D" con carrelli arretrati | "D" version with carriages not on the edge

Porta pieghevole con 4 pannelli di uguale larghezza fissati tramite staffe art. 2200 e 2200-2500

Portata totale: 120 kg.


Folding door with 4 panels of equal width, fixed by brackets art. 2200 and 2200-2500
Total capacity: 120 kg



spessore anta door thickness	A	B	C per/for art.	
			2503	2525
30 mm	6 mm	5 mm	Max 28 mm	Max 6 mm
35 mm	8 mm			
40 mm	10 mm			
45 mm	12 mm			

Kit compatibili
Matching kits

2500/3100/D/S



Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles



3109/S

Art. List: 3103 x1 | 2204 x1 | 2505 x1 | 3104 x1 | 3102 x1 | 2504 x1 | 2501/H6 x2

3110/S

Art. List: 3103 x1 | 2204 x1 | 2505 x1 | 3104 x1 | 3102 x1 | 2504 x1 | 2501/H6 x2 | 2519 x2

3130/S

Art. List: 2544 x1 | 2204 x1 | 2505 x1 | 3104 x1 | 3102 x1 | 2504 x1 | 2501/H6 x2 | 5203/Z x2

3140/S

Art. List: 2544 x1 | 2204 x1 | 2505 x1 | 3104 x1 | 3102 x1 | 2504 x1 | 2501/H6 x2 | 5203/M/Z x2

2500/3100/C/S

Art. List: 2501/H6 x2 | 2504 x1 | 2204 x1 | 3104 x1 | 2505 x1 | 2525 x9 | 2544 x3 | 3105 x3

2500/3100/D/S


Art. List: 2501/H6 x2 | 2504 x1 | 2204 x1 | 3104 x1 | 2505 x1 | 2525 x9 | 2544 x3 | 2200 x1 | 2200-2500 x2 | 2467 x1

2500/3100/C2

Art. List: 2501/H6 x2 | 2504 x1 | 2204 x1 | 3104 x1 | 2505 x1 | 2544 x3 | 3105 x3

2500/3100/D2

Art. List: 2501/H6 x2 | 2504 x1 | 2204 x1 | 3104 x1 | 2505 x1 | 2544 x3 | 2200 x1 | 2200-2500 x2 | 2467 x1



Serie 3100